

ÜRÜN LİSTESİ



EVSEL

ÜRÜN LİSTESİ

TEZGÂH ALTI TERS OZMOZ
SU ARITMA SİSTEMLERİ VE
YEDEK PARÇALARI

2023-2024

İÇİNDEKİLER

TEZGÂH ALTI AÇIK KASA CİHAZLAR

TEZGÂH ALT KABİNLİ CİHAZLAR


DİREKT AKIŞ CİHAZLAR

ARİTMALİ SEBİLLER

EKİPMANLAR

AÇIK KASA CİHAZLAR

INLINE





AQUABİR INLINE AÇIK KASA 5A-WP, POMPALI | 70110001

24V Pompa

AQUABİR INLINE AÇIK KASA 5A-WOP, POMPASIZ | 70110026

Özellikler

- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment)
- 12" Inline GAC Karbon
- 12" Inline Blok Karbon (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama



- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70110026	510 x 300 x 400	7.5
70110001	510 x 300 x 400	9.5

Lojistik Bilgileri

Palet	35 adet
20" Konteyner	350 adet
40" Konteyner	800 adet



AÇIK KASA CİHAZLAR





JL 5A, POMPALI | 70110005

24V Pompa

JL 5A, POMPASIZ | 70110030

Özellikler

- 10" Şeffaf Housing
- 10" Beyaz Mat Housing
- 10" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 4 Galon Plastik Tank
- LM 07 Musluk
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama


- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70110005	390 x 610 x 310	13,4
70110030	390 x 610 x 310	11,5

Lojistik Bilgileri

Palet	35 adet
20" Konteyner	350 adet
40" Konteyner	800 adet



AÇIK KASA CİHAZLAR



5 AŞAMALI
POMPALI POMPASIZ





AQUABİR5A-WOP, POMPALI | 70110000

24V Pompa

AQUABİR5A-WOP, POMPASIZ | 70110025

Özellikler

- 10" Şeffaf Housing
- 10" Beyaz Mat Housing
- 10" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama



- 5 Aşamalı sistem
- Pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70110025	390 x 610 x 310	11,9
70110000	390 x 610 x 310	13,4

Lojistik Bilgileri

Palet	35 adet
20" Konteyner	350 adet
40" Konteyner	800 adet



AÇIK KASA CİHAZLAR





JL 6A, POMPALI | 70110006

24V Pompa

JL 6A, POMPASIZ | 70110031

Özellikler

- 10" Şeffaf Housing
- 10" Beyaz Mat Housing
- 10" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 10" Inline Mineral Filtre
- 80 GPD Membran
- 4 Galon Plastik Tank
- LM 07 Musluk
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama


- 6 Aşamalı sistem
- Pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70110006	390 x 610 x 310	11,9
70110031	390 x 610 x 310	13,4

Lojistik Bilgileri

Palet	35 adet
20" Konteyner	350 adet
40" Konteyner	800 adet



AÇIK KASA CİHAZLAR





AQUABİR6A-WOP, POMPALI | 70001000

24V Pompa

AQUABİR6A-WOP, POMPASIZ | 70001030

Özellikler

- 10" Şeffaf Housing
- 10" Beyaz Mat Housing
- 10" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 10" Inline Mineral Filtre
- 80 GPD Membran
- 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama


- 6 Aşamalı sistem
- Pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70001030	390 x 610 x 310	11,9
70001000	390 x 610 x 310	13,8

Lojistik Bilgileri

Palet	35 adet
20" Konteyner	350 adet
40" Konteyner	800 adet



AÇIK KASA CİHAZLAR





AQUABİR6A-WOP, STANDLI, MANOMETRELİ, POMPALI| 70120000

24V Pompa

AQUABİR6A-WOP, STANDLI, MANOMETRELİ, POMPASIZ| 70120005

Özellikler

- 10" Şeffaf Housing
- 10" Beyaz Mat Housing
- 10" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 10" Inline Mineral Filtre
- 80 GPD Membran
- 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama


- 6 Aşamalı sistem
- Pompasız Model
- Manometre (0-10 Bar)
- Quick bağlantılı RO ünitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70120005	380 x 540 x 510	13
70120000	380 x 540 x 510	15

Lojistik Bilgileri


Palet	24 adet
20" Konteyner	240 adet
40" Konteyner	560 adet



KABİNLİ CİHAZLAR

EWS

5 AŞAMALI
POMPALI · POMPASIZ





EWS5A-CLASS, POMPALI | 70800008

24V Pompa

EWS5A-CLASS, POMPASIZ | 70800038


Özellikler

- 12" Inline 5 Mikron Spun Şeffaf Jammy Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 12" Inline Blok Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama

- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

Renk Opsiyonları




TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70800038	280 x 460 x 410	9
70800008	280 x 460 x 410	11

Lojistik Bilgileri


Palet	40 adet
20" Konteyner	400 adet
40" Konteyner	960 adet



KABİNLİ CİHAZLAR

EWS

6 AŞAMALI
POMPALI POMPASIZ





EWS6A-CLASS, POMPALI | 70800064

24V Pompa

EWS6A-CLASS, POMPASIZ | 70800094


Özellikler

- 12" Inline 5 Mikron Spun Şeffaf Jammy Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 12" Inline Blok Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 10" Inline Coconat Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama

- 6 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

Renk Opsiyonları




TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70800094	280 x 460 x 410	9,5
70800064	280 x 460 x 410	11,5


Lojistik Bilgileri

Palet	40 adet
20" Konteyner	400 adet
40" Konteyner	960 adet



KABİNLİ CİHAZLAR

EWP





EWP 5A-CLASS, POMPALI | 70700009

24V Pompa

EWP 5A-CLASS, POMPASIZ | 70700029


Özellikler

- 12" Inline 5 Mikron Spun Şeffaf Jammy Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 12" Inline Blok Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama

- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

Renk Opsiyonları




TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70700029	330 x 520 x 400	10
70700009	330 x 520 x 400	12


Lojistik Bilgileri

Palet	35 adet
20" Konteyner	350 adet
40" Konteyner	800 adet



KABİNLİ CİHAZLAR

EWP





EWP 6A-CLASS, POMPALI | 70700055

24V Pompa

EWP 6A-CLASS, POMPASIZ | 70700075


Özellikler

- 12" Inline 5 Mikron Spun Şeffaf Jammy Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 12" Inline Blok Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 10" Inline Mineral Filtre
- 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama

- 6 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

Renk Opsiyonları




TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70700075	330 x 520 x 400	10,5
70700055	330 x 520 x 400	12,5

Lojistik Bilgileri


Palet	35 adet
20" Konteyner	350 adet
40" Konteyner	800 adet



KABİNLİ CİHAZLAR

EWP

ŞEFFAF KAPAK





EWP 5A-LÜKS, POMPALI, ŞEFFAF KAPAK 70700084

24V Pompa

EWP 5A-LÜKS, POMPASIZ, ŞEFFAF KAPAK 70700104


Özellikler

- 12" Inline 5 Mikron Spun Şeffaf Jammy Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 12" Inline Blok Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 10" Inline PALLAS Post Karbon Filtre (NSF Coconut)
- 80 GPD KUNO Membran
- 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Paslanmaz Musluk (Small SS304)
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama

- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

Renk Opsiyonları




TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70700104	330 x 520 x 400	10
70700084	330 x 520 x 400	12

Lojistik Bilgileri


Palet	35 adet
20" Konteyner	350 adet
40" Konteyner	800 adet



KABİNLİ CİHAZLAR

EWP

ŞEFFAF KAPAK





EWP 6A-LÜKS, POMPALI, ŞEFFAF KAPAK 70700120

24V Pompa

EWP 6A-LÜKS, POMPASIZ, ŞEFFAF KAPAK 70700140


Özellikler

- 12" Inline 5 Mikron Spun Şeffaf Jammy Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 12" Inline Blok Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 10" Inline PALLAS Post Karbon Filtre (NSF Coconut)
- 80 GPD KUNO Membran
- 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Paslanmaz Musluk (Small SS304)
- 60 PSI Basınç Düşürücü
- PH Filtre

Açıklama

- 6 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

Renk Opsiyonları




TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70700140	330 x 520 x 400	10,5
70700120	330 x 520 x 400	12,5


Lojistik Bilgileri

Palet	35 adet
20" Konteyner	350 adet
40" Konteyner	800 adet



KABİNLİ CİHAZLAR

JL 2.2



5 AŞAMALI
POMPALI · POMPASIZ





JL 5A-CLASS, POMPALI | 70903020

24V Pompa

JL 5A-CLASS, POMPASIZ | 70903000


Özellikler

- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment)
- 12" Inline GAC Karbon
- 12" Inline Blok Karbon (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama


- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

Renk Opsiyonları



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70900042	280 x 470 x 410	7,33
70903000	280 x 470 x 410	5,56




Lojistik Bilgileri

Palet	40 adet
20" Konteyner	400 adet
40" Konteyner	960 adet




KABİNLİ CİHAZLAR

ICONICDİJİTAL





Dokunmatik
Dijital Ekran



ICONIC DİJİTAL 5A, 80 GPD, POMPALI | 70270016

24V Pompa

ICONIC DİJİTAL 5A, 80 GPD, POMPASIZ | 70270017


Özellikler

- 12" Inline 5 Mikron Spun Şeffaf Jammy Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 12" Inline Blok Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Paslanmaz Musluk
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama

- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

Renk Opsiyonları




TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70270016	350 x 480 x 460	9,5
70270017	350 x 480 x 460	11,5


Lojistik Bilgileri

Palet	35 adet
20" Konteyner	320 adet
40" Konteyner	700 adet



KABİNLİ CİHAZLAR

ICONIC





1



ICONIC 5A-CLASS, POMPALI | 70270025

24V Pompa

ICONIC 5A-CLASS, POMPASIZ | 70270020

Özellikler

- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment)
- 12" Inline GAC Karbon
- 12" Inline Blok Karbon (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 10" Inline Mineral Filtre
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama

- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

Renk Opsiyonları




TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70270020	350 x 480 x 460	9,5
70270025	350 x 480 x 460	11,5


Lojistik Bilgileri

Palet	35 adet
20" Konteyner	320 adet
40" Konteyner	700 adet



KABİNLİ CİHAZLAR

ICONIC



**ICONIC 5A-LÜKS, POMPALI | 70270000**

24V Pompa

ICONIC 5A-LÜKS, POMPASIZ | 70270005**Özellikler**

- 12" Inline 5 Mikron Spun Şeffaf Jammy Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 12" Inline Blok Karbon Jammy Filtre (NSF Coconut)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Paslanmaz Musluk
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama


- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

Renk Opsiyonları**TEKNİK ÖZELLİKLER**


Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70270005	350 x 480 x 460	5,6
70270000	350 x 480 x 460	8,9

Lojistik Bilgileri

Palet	35 adet
20" Konteyner	320 adet
40" Konteyner	700 adet



DİREKT AKIŞ CİHAZLAR



**VERA DYNAMIC,300 GPD | 70400000**

300 GPD Membran
300 GPD Pompa ve Adaptör

VERA DYNAMIC,500 GPD | 70400005

500 GPD Membran
500 GPD Pompa ve Adaptör

Özellikler

- 10" Şeffaf Housing
- 10" Beyaz Mat Housing
- 10" Kalın 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" Stout GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Stout Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 12" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- Lüks Musluk
- Manometre (10 Bar)

Açıklama


- Pompalı model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70400000	270 x 420 x 530	15
70400005	270 x 420 x 530	15


Lojistik Bilgileri

Palet	40 adet
20" Konteyner	400 adet
40" Konteyner	800 adet



YÜKSEK AKIŞ CİHAZLAR

BLACKLINE





DİREKT AKIŞ 200 GPD | 70300000

2 x 100 GPD = 200 GPD Membran
200 GPD Pompa ve Adaptör

DİREKT AKIŞ 300 GPD | 70300005

3 x 100 GPD = 300 GPD Membran
300 GPD Pompa ve Adaptör

DİREKT AKIŞ 400 GPD | 70300010

4 x 100 GPD = 400 GPD Membran
400 GPD Pompa ve Adaptör

DİREKT AKIŞ 500 GPD | 70300015

5 x 100 GPD = 500 GPD Membran
500 GPD Pompa ve Adaptör

DİREKT AKIŞ 600 GPD | 70300020

4 x 150 GPD = 600 GPD Membran
600 GPD Pompa ve Adaptör

Özellikler

- 20" Mat Atlas Housing (2 Adet)
- 20" Şeffaf Atlas Housing (1 Adet)
- 20" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 20" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 20" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 12" Post Karbon Coconut
- Lüks Musluk

Açıklama

- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70300000	310 x 480 x 870	22
70300005	310 x 480 x 870	24
70300010	310 x 480 x 870	25
70300015	310 x 480 x 870	25,7
70300020	310 x 480 x 870	26,4

Not: 11 veya 20 Galon Metal Basınç Denge Tankı ile Beraber Kullanılması Önerilmektedir.


Lojistik Bilgileri

Palet	16 adet
20" Konteyner	160 adet
40" Konteyner	320 adet



YÜKSEK AKIŞ CİHAZLAR

STRONG



**STRONG RO-200 WP | 70301000**

2 x 100 GPD = 200 GPD Membran
200 GPD Pompa ve Adaptör

STRONG RO-300 WP | 70301005

3 x 100 GPD = 300 GPD Membran
300 GPD Pompa ve Adaptör

STRONG RO-400 WP | 70301010

4 x 100 GPD = 400 GPD Membran
400 GPD Pompa ve Adaptör

STRONG RO-500 WP | 70301015

5 x 100 GPD = 500 GPD Membran
500 GPD Pompa ve Adaptör

STRONG RO-600 WP | 70301020

4 x 150 GPD = 600 GPD Membran
600 GPD Pompa ve Adaptör

Özellikler

- 20" Mat Siyah Housing (2 Adet)
- 20" Şeffaf Housing (1 Adet)
- 20" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 20" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 20" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 12" Post Karbon Coconut
- Paslanmaz Musluk

Açıklama

- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70301000	310 x 480 x 870	22
70301005	310 x 480 x 870	24
70301010	310 x 480 x 870	25
70301015	310 x 480 x 870	25,7
70301020	310 x 480 x 870	26,4


Not: 11 veya 20 Galon Metal Basınç Denge Tankı ile Beraber Kullanılması Önerilmektedir.

Lojistik Bilgileri

Palet	16 adet
20" Konteyner	160 adet
40" Konteyner	320 adet




ARITMALI SEBİL





→ Sıcak Su
Güvenlik Düğmesi

Renk Opsiyonları



AQUABIRCS07, POMPALI | 70510010

24V Pompa

AQUABIRCS07, POMPASIZ | 70510025

Özellikler

- 12" Inline 5 Mikron Spun Filtre
- 12" Inline GAC Coconut Karbon Filtre
- 12" Inline Blok Coconut Karbon Filtre
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 24 V Selenoid
- Isıtma Kapasitesi 5L/h
- Sogutma Kapasitesi 2L/h
- 2,7 Litre Soğuk Tank Kapasitesi
- 1,0 Litre Sıcak Su Tank Kapasitesi
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama

- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70510025	395 x 355 x 1100	16,9
70510010	395 x 355 x 1100	18,35

Lojistik Bilgileri

Palet	18 adet
20" Konteyner	180 adet
40" Konteyner	396 adet

ARITMALI SEBİL



CS07 Mini Pompaless
CS07 Mini Pompaless



**AQUABIRCS07 MİNİ, POMPALI | 70510030**


24V Pompa

AQUABIRCS07 MİNİ, POMPASIZ | 70510035**Özellikler**


- 12" Inline HND 5 Mikron Spun Filtre
- 12" Inline HND Blok Coconut Karbon Filtre
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- 24 V Selenoid
- Isıtma Kapasitesi 5L/h
- Soğutma Kapasitesi 2L/h
- 2,7 Litre Soğuk Tank Kapasitesi
- 1,0 Litre Sıcak Su Tank Kapasitesi
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama


- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi

Renk Opsiyonları**TEKNİK ÖZELLİKLER**


Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70510035	465 x 355 x 605	14,7
70510030	465 x 355 x 605	16,1

**Lojistik Bilgileri**

Palet	24 adet
20" Konteyner	240 adet
40" Konteyner	528 adet




ARITMALI SEBİL





Renk Opsiyonları _____



AQUABIRKS07, POMPALI | 70500006

24V Pompa

AQUABIRKS07, POMPASIZ | 70500001

Özellikler

- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 12" Inline Blok Karbon Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- Daewoo Kompresör
- 24 V Selenoid
- Soğuk Su Tankı: 3,1 Litre
- Sıcak Su Tankı: 2 Litre (Anlık Sıcak Su 0,5 Lt)
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama

- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı ve pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70500001	270 x 380 x 113	23,4
70500006	270 x 380 x 113	24,7

Lojistik Bilgileri

Palet	20 adet
20" Konteyner	200 adet
40" Konteyner	440 adet

ARITMALI SEBİL





KS07 MINI POMPASIZ





Sıcak Su
Güvenlik Düğmesi

Renk Opsiyonları



AQUABİRKS07 MİNİ, POMPASIZ | 70500004

Özellikler


- 12" HSF Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 12" HSF Inline Blok Karbon Filtre (CTO)
- 10" HND Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran / Kapsül Membran
- Daewoo Kompresör
- 24 V Selenoid
- Soğuk Su Tankı 3,6 Litre
- Sıcak Su Tankı 1,2 Litre
- 60 PSI Basınç Düşürücü

Açıklama

- 4 Aşamalı sistem
- Pompasız model
- Quick bağlantılı RO ünitesi


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Koli Ebat mm	Ağırlık kg
70500004	270 x 500 x 525	15



Lojistik Bilgileri

Palet	24 adet
20" Konteyner	240 adet
40" Konteyner	528 adet



ARITMALI SEBİL



CARİTAS80GPD, POMPALI | 70520005

- Üretim kapasitesi: 150 lt/gün
- 80 GPD Membran

CARİTAS300GPD, POMPALI | 70520010

- Üretim kapasitesi: 1000 lt/gün
- 300 GPD Membran
- Manometre (10 Bar)

Özellikler

- 10" Şeffaf Housing (Çift O-Ring)
- 10" Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring)
- 10" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- Pompa
- 24V 1,5A Adaptör
- 48 Litre Soğuk Su Depo Hacmi

Açıklama

- 5 Aşamalı sistem
- Pompalı model
- Paslanmaz Gövde
- Quick bağlantılı RO ünitesi



ARITMALI SEBİL



CARİTASOKUL TİPİ

70520015

- 24V Pompa

Özellikler

- 12" Inline 5 Mikron Spun Filtre
- 12" Inline GAC Coconut Karbon Filtre
- 12" Inline Blok Coconut Karbon Filtre
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- Shut-Off Valf
- Soğuk Su Tank Kapasitesi 2,5 litre
- Soğuk ve Normal Musluk
- Harici Tank 2,2 Galon
- Paslanmaz Gövde

Açıklama

- 5 Aşamalı sistem
- Pompasız model
- Paslanmaz Gövde
- Quick bağlantılı RO ünitesi

RO ARITMALI DEMO ÇANTASI 70600000


- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 12" Inline Blok Karbon Filtre (UDF)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 80 GPD Membran
- Lüks Small Musluk
- Otomatik Shut-Off Valf
- TDS Metre ve Elektroliz
- Portatif Alüminyum Çanta



TEZGÂH ALTI MEMBRANLAR

REVERSE OSMOSIS ELEMENT

80 GPD · 100 GPD · 200 GPD · 300 GPD · 400 GPD · 500 GPD



80 GPD
Membran

KOD 03000000

1812 Membran Kılıfına uyumludur.

jF



80 GPD
Membran

KOD 03000001

1812 Membran Kılıfına uyumludur.

platinum



80 GPD
Membran

KOD 03000018

1812 Membran Kılıfına uyumludur.



Kuno
1812-80 GPD
Membran

KOD 03000008

1812 Membran Kılıfına uyumludur.

TECHFLOW



13 Kat Sarım

1812 Membran Kılıfına uyumludur.

1812-80 GPD
Membran

KOD 03000002

Pallas®
COMMERCIAL & DOMESTIC RO



13 Kat Sarım

1812 Membran Kılıfına uyumludur.

1812-80 GPD
Membran

KOD 03000010



1812 Membran Kılıfına uyumludur.

Filmtec
1812-75 GPD
Membran

KOD 03001000



1812 Membran Kılıfına uyumludur.

Jammy Kapsül
1812-80 GPD
Membran

KOD 03000016

Pallas®
COMMERCIAL & DOMESTIC RO



1812 Membran Kılıfına uyumludur.

2012-100 GPD
Membran

KOD 03000026

Pallas®
COMMERCIAL & DOMESTIC RO



1812 Membran Kılıfına uyumludur.

2012-150 GPD
Membran

KOD 03000027

Pallas®
COMMERCIAL & DOMESTIC RO



1812 Membran Kılıfına uyumludur.

2012-200 GPD
Membran

KOD 03000029

Pallas®
COMMERCIAL & DOMESTIC RO



3012 Membran Kılıfına uyumludur.

3012-300 GPD
Membran

KOD 03000028

Pallas®
COMMERCIAL & DOMESTIC RO



3012 Membran Kılıfına uyumludur.

3012-400 GPD
Membran

KOD 03000030

Pallas®
COMMERCIAL & DOMESTIC RO



3012 Membran Kılıfına uyumludur.

3012-500 GPD
Membran

KOD 03000031



3012 Membran Kılıfına uyumludur.

3012-600 GPD
Membran

KOD 03000032



Membran, housing

UF
Membran

KOD 03000024

TAE BASINÇLI DENGE TANKLARI

Esli Endüstriyel;iki yıl arge çalışmalarının sonucunda TAE TANK'İ tüketicilerinin hizmetine sunmaktadır.

Özellikleri;

- Gıdaya uygun diyafram (membran) kullanılır.
- Gıdaya uygun polipropilen astar.
- Üretim hattında tamamen test edilmektedir.
- Yüksek kaliteli gıdaya uygun kauçuk diyafram kullanılır.
- Paslanmaz çelik su bağlantısı
- Yüksek dereceli klorobütıl diyafram
- Tek polipropilen astar
- BPA içermez



TAE
2.2 Galon
Metal Basınç
Denge Tankı

KOD 23000005

Tank Vanası Fiyata Dahil Değildir.



TAE
3.2 Galon
Metal Basınç
Denge Tankı

KOD 23000010

Tank Vanası Fiyata Dahil Değildir.



TAE
4,0 Galon
Plastik Basınç
Denge Tankı

KOD 23000035

Tank Vanası Fiyata Dahildir.



TAE
6.5 Galon
Metal Basınç
Denge Tankı

KOD 05701065

Tank Vanası Fiyata Dahildir.



TAE
11 Galon
Metal Basınç
Denge Tankı

KOD 05701070

Tank Vanası Fiyata Dahildir.



TAE
20 Galon
Metal Basınç
Denge Tankı

KOD 05701075

Tank Vanası Fiyata Dahildir.



4,0 Galon Plasteel
Basınç Denge Tankı

KOD 05701100

Tank Vanası Fiyata Dahildir.



Lüks Musluk
LM-07 HK-2

KOD

05702000



Lüks Musluk
LM-46

KOD

05702021



Lüks Musluk
LM-54

KOD

05702020



Paslanmaz
Lüks Musluk
SS304

KOD

05702017



Jammy
Lüks Musluk
LM-16

KOD

05702012



Paslanmaz
Lüks Musluk
SS304

KOD

05702016



CL07 Üç Bağlantılı
Musluk
BASTON BORULU

KOD

05702047



Paslanmaz
Üç Bağlantılı Musluk
Sıcak / Soğuk
SS304

KOD

05702041



Üç Bağlantılı Musluk
Sıcak / Soğuk

KOD 05702040



CL07 GOLD
Üç Bağlantılı Musluk
BASTON BORULU

KOD 05702048



TR07
Üç Bağlantılı Musluk
L BORULU

KOD 05702042



TR07 GOLD
Üç Bağlantılı Musluk
L BORULU

KOD 05702043

jF



Üç Bağlantılı
Kare Musluk
Sıcak / Soğuk

KOD 05702045



Üç Bağlantılı
Kuğu Tip Musluk
Sıcak / Soğuk

KOD 05702035

"EXPERT IN WATER TECHNOLOGIES"



İLETİŞİM

ADRES

Oba, İnnova Kent, Gümüşler Sk.
No: 13 A/B, 07400 Alanya/Antalya
Alanya/Antalya



www.treatek.com.tr

MAIL

info@treatek.com.tr



<https://maps.app.goo.gl/PTqB79bxxx6umg4d6>



0242 502 02 06