



# PRİZMATİK /SİLİNDİRİK MODÜLER SERİ

Modüler su depolarının en önemli özelliği, su depolarının parçalar halinde nakledilerek, kullanılacağı yerde birleştirilebilmesidir. Gerek duyulduğunda depo hacminin yerinde artırılması veya demonte edilerek başka bir yerde kolaylıkla yeniden kurulması da mümkündür. Siz de kendi deponuzu istediğiniz özelliklerde ve boyutlarda oluşturabilirsiniz.



AISI 304/316 PASLANMAZ MODÜLER



GRP MODÜLER



SİLİNDİRİK MODÜLER


## MODÜLER SU DEPOSU GENEL ÖZELLİKLERİ

TREATEK Modüler Prizmatik Depo sistemleri, parçalar halinde istenilen mekana kolayca monte edilir

Avrupa sağlık örgütü standartlarında, paslanmaz çelikten mamül modüler depoların bütün parçalar hijyen koşullarına uygun olarak üretilir. Depo içerisinde yosun, pas, mantar, bakteri, mikrop vs. barındırmaz. Kaynak ya da boya gerektirmeden monte edilebilir. Bu sayede montajı esnasında hiçbir zararlı kimyasal madde açığa çıkmaz ve depolanacak sıvıyı etkilemez. İstenildiğinde rahatlıkla parçalanarak başka bir mekana monte edilebilir. Bakımı ve onarımı çok daha kolaydır. Gerektiğinde parçaları birbirinden bağımsız olarak değiştirilebilir. Bu sayede sahip olma maliyeti yıllar geçtikçe daha da düşmektedir.

Tercih edilen zemine, yüksek platformlara, çatılara, kulelere ve mevcut binalarda istenilen yere kolaylıkla monte edilebilir.

### DETAYLI BİLGİ




| MODEL      | KAPASİTE       | BOYUTU<br>en x boy x yükseklik (mm) | KALİTE   |
|------------|----------------|-------------------------------------|----------|
|            | m <sup>3</sup> |                                     |          |
| TRT-P125   | 1,26           | 1080 x 1080 x 1080                  | AISI 304 |
| TRT-P250   | 2,52           | 1080 x 2160 x 1080                  | AISI 304 |
| TRT-P370   | 3,78           | 1080 x 3240 x 1080                  | AISI 304 |
| TRT-P500   | 5,04           | 1080 x 2160 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P750   | 7,56           | 1080 x 3240 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P1000  | 10,08          | 2160 x 2160 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P1250  | 12,60          | 2160 x 2700 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P1500  | 15,12          | 2160 x 3240 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P2000  | 20,16          | 2160 x 4320 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P2250  | 22,67          | 3240 x 3240 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P2500  | 25,19          | 2160 x 5400 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P3000  | 30,23          | 3240 x 4320 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P3400  | 34,01          | 3240 x 3240 x 3240                  | AISI 304 |
| TRT-P3750  | 37,79          | 3240 x 5400 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P4000  | 40,31          | 4320 x 4320 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P4500  | 45,35          | 3240 x 6480 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P5000  | 50,39          | 4320 x 5400 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P5600  | 56,69          | 3240 x 5400 x 3240                  | AISI 304 |
| TRT-P6000  | 60,47          | 4320 x 6480 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P6800  | 68,02          | 3240 x 6480 x 3240                  | AISI 304 |
| TRT-P7000  | 70,54          | 4320 x 7560 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P7500  | 75,58          | 5400 x 6480 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P8000  | 80,62          | 4320 x 8640 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P8800  | 88,18          | 5400 x 7560 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P9000  | 90,70          | 6480 x 6480 x 2160                  | AISI 304 |
| TRT-P10000 | 100,78         | 5400 x 8640 x 2160                  | AISI 304 |

**DETAYLI BİLGİ**

Geleceğin mühendislik malzemesi olarak bilinen GRP, MC veya cam elyaf takviyeli kompozit malzemenin sıcak kalıplarda yüksek basınç altında preslenme metodu ile modüler olarak üretilen su deposu ve su muhafaza tanklarıdır.



Ülkemizde üretimi çok yeni olan bu üstün nitelikli mühendislik ürünü, su depolama sistemleri arasında en iyisidir ve çok tercih edilmektedir.

GRP Modüler Su Depoları tavan, taban ve yan yüzeylerinin tamamı sıcak presleme yöntemiyle imal edilmiş panellerden oluşur. Dünyaca kabul görmüş WRAS ve EN 13280:2001 kalite yönetim sistemine göre üretilmektedir.




## NEDEN GRP SU DEPOSU?

- Çok uzun ömürlüdür
- Düşük ağırlıktadır
- Korozyona karşı dayanıklıdır
- Elektrik iletkenliği yoktur
- Isı iletkenlikleri düşüktür
- Boyutsal stabilizeleri vardır
- UV ışınlarına dirençlidir
- Diğer tüm depolara göre hijyeniktir.
- Basit bir şekilde işlenebilir
- Geri dönüşümleri yoktur
- Boya veya bakım gerektirmez
- Her çeşit renkte imal edilebilir
- Manyetik değildir
- Işık geçirgenlik özelliği sağlanabilir
- Kimyasal ve yanma dirençleri artırılabilir
- Yüksek taşıma kapasitesine sahiptir



1. Batım / Kontrol Kapağı
2. Dış Merdiven
3. İç Merdiven
4. Bağlantı Cubuğu
5. İç Dışe
6. Dış Takviyeli Bar
7. Dış Dışe
8. Köşe Dışe
9. Alt Dışe
10. Köşe Kasa
11. Çatı Destek Borusu
12. Temel Kasa
13. Çivata ve Somunlar
14. Sızdırmazlık Bandı
15. Su Kontrol Bandı
16. Panel
17. Drenaj Paneli



## DETAYLI BİLGİ



Modüler Silindirik depo, Su, Sıvı depolama ve Yalıtım Sistemleri üretim faaliyetine devam etmektedir. Müşterilerimizin ihtiyacına göre, Galvaniz Çelik Sac Gövdeli, Gövde İçi Membran Kaplamalı, modüler, taşınabilir su, içme suyu ve endüstriyel sıvı depolama sistemlerini açık veya kapalı depo fşeklinde 11 tondan 5226 tona kadar üretime kabiliyetine sahip ve sektörün önde gelen firmalarından biridir.

Gıda kodeksine uygun membranı ve galvaniz çelik gövdesiyle Modüler Depo içme suyu depolarını yıllarca güvenle kullanabilirsiniz. Uygun fiyatıyla da beton depoların ve diğer metal depoların alternatifi olan modüler depo gerektiğinde kolayca demontre edebilme, taşınabilme ve yeniden kurabilme özelliğine sahip olarak tasarlanmıştır. modüler depo zor arazilere kolay kurulumu, Uygun fiyatı, depreme ve ağır hava şartlarına dayanımı ile Endüstriyel sıvıların, sıvı gıdaların ve kimyasalların depolanmasında da size özel uygun çözümler sunmaktadır.

|       |                              |       | ÜSTÜ KAPALI TANKLAR<br>CLOSED TOP TANKS |       |       |       |       | ÜSTÜ AÇIK TANKLAR<br>OPEN TOP TANKS |       |
|-------|------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|
|       |                              |       | YÜKSEKLİK (m)<br>HEIGHT (m)             |       |       |       |       | YÜKSEKLİK (m)<br>HEIGHT (m)         |       |
|       |                              |       | KT2                                     | KT3   | KT4   | KT5   | KT6   | AT1                                 | AT2   |
|       |                              |       | 2,180                                   | 3,158 | 4,151 | 5,144 | 6,137 | 1,110                               | 2,180 |
| MODEL | PANEL SAYISI<br>MODULE COUNT | Ø     | KAPASİTE (m³)<br>CAPACITY (m³)          |       |       |       |       | KAPASİTE (m³)<br>CAPACITY (m³)      |       |
| MOD05 | 5                            | 3,69  | 23                                      | 33    | 44    | 55    | 65    | 11                                  | 23    |
| MOD06 | 6                            | 4,43  | 33                                      | 48    | 64    | 79    | 94    | 17                                  | 33    |
| MOD07 | 7                            | 5,17  | 45                                      | 66    | 87    | 107   | 128   | 23                                  | 45    |
| MOD08 | 8                            | 5,91  | 59                                      | 86    | 113   | 141   | 168   | 30                                  | 59    |
| MOD09 | 9                            | 6,65  | 75                                      | 109   | 144   | 178   | 212   | 38                                  | 75    |
| MOD10 | 10                           | 7,38  | 93                                      | 135   | 177   | 220   | 262   | 47                                  | 93    |
| MOD11 | 11                           | 8,12  | 112                                     | 163   | 215   | 266   | 318   | 57                                  | 112   |
| MOD12 | 12                           | 8,86  | 134                                     | 194   | 256   | 317   | 378   | 68                                  | 134   |
| MOD13 | 13                           | 9,60  | 157                                     | 228   | 300   | 372   | 444   | 80                                  | 157   |
| MOD14 | 14                           | 10,34 | 183                                     | 265   | 348   | 431   | 515   | 93                                  | 183   |
| MOD15 | 15                           | 11,08 | 210                                     | 304   | 400   | 495   | 591   | 106                                 | 210   |
| MOD16 | 16                           | 11,82 | 239                                     | 346   | 455   | 564   | 672   | 121                                 | 239   |
| MOD17 | 17                           | 12,55 | 269                                     | 390   | 513   | 636   | 759   | 137                                 | 269   |
| MOD18 | 18                           | 13,29 | 302                                     | 438   | 576   | 713   | 851   | 154                                 | 302   |
| MOD19 | 19                           | 14,03 | 337                                     | 488   | 641   | 795   | 948   | 171                                 | 337   |
| MOD20 | 20                           | 14,77 | 373                                     | 541   | 711   | 881   | 1051  | 190                                 | 373   |
| MOD21 | 21                           | 15,51 | 411                                     | 596   | 784   | 971   | 1159  | 209                                 | 411   |
| MOD22 | 22                           | 16,25 | 451                                     | 654   | 860   | 1066  | 1272  | 230                                 | 451   |
| MOD23 | 23                           | 16,99 | 493                                     | 715   | 940   | 1165  | 1390  | 251                                 | 493   |
| MOD24 | 24                           | 17,72 | 537                                     | 779   | 1024  | 1269  | 1514  | 273                                 | 537   |
| MOD25 | 25                           | 18,46 | 583                                     | 845   | 1111  | 1377  | 1642  | 297                                 | 583   |
| MOD26 | 26                           | 19,20 | 631                                     | 914   | 1201  | 1489  | 1776  | 321                                 | 631   |
| MOD27 | 27                           | 19,94 | 680                                     | 986   | 1296  | 1606  | 1916  | 346                                 | 680   |
| MOD28 | 28                           | 20,68 | 732                                     | 1060  | 1393  | 1727  | 2060  | 372                                 | 732   |
| MOD29 | 29                           | 21,42 | 785                                     | 1137  | 1495  | 1852  | 2210  | 399                                 | 785   |
| MOD30 | 30                           | 22,15 | 840                                     | 1217  | 1600  | 1982  | 2365  | 427                                 | 840   |
| MOD31 | 31                           | 22,89 | 897                                     | 1299  | 1708  | 2117  | 2526  | 456                                 | 897   |

## NEDEN SİLİNDİRİK SU DEPOSU?

- Büyük kapasiteli depolar için en iyi alternatiftir.
- Tüm bağlantıları cıvatalı olarak bağlantı yapılır. Paslanmaz, Galvaniz, Kaplamalı veya Boyalı silindirik su deposu olarak üretilebilir.
- Kullanma suyu, yangın suyu, içme suyu depolamakta ve de çok yaygın tarımsal sulamalarda kullanılabilir.
- Modüler depolar için dünyanın en sağlam konstrüksiyonuna sahip Modüler Su Deposu tipidir.
- En ağır deprem , rüzgar ve kar yüklerine mukavim olacak şekilde dizayn edilebilirler.
- Çok büyük kapasitelerde imaledilebilirler.
- Konstrüksiyonu çok mukavimdir,gergi ve takviye ihtiva etmez.



## DETAYLI BİLGİ

